### Ficha técnica

# Impresora HP DeskJet Ink Advantage 2134 "todo-en-uno"



Facilite su impresión, escaneado y copiado cotidiano con una impresora HP DeskJet todo-enuno que simplemente funciona de inmediato. Ahorre dinero con los cartuchos de tinta más económicos de HP. Además, ahorre espacio con una impresora todo-en-uno diseñada para adaptarse donde la necesite.













#### Impresión de primera calidad y accesible

- Imprima todas las fotos y documentos de calidad que necesita para obtener gran valor con los cartuchos de tinta más económicos de HP.
- Imprima más por menos, con la marca de impresoras número 1 del mundo y cartuchos originales de tinta HP.<sup>1</sup>

#### Simplemente lo que necesita, al instante

• Confíe en una versatilidad sencilla. Imprima, escanee y copie lo que necesite rápidamente con una impresora todo-en-uno confiable.

#### Fácil desde el principio

- Empiece con menos pasos. Configure con facilidad este equipo todo-en-uno para imprimir, escanear y copiar con controles sencillos.
- Ahorre espacio con una compacta impresora todo-en-uno diseñada para entrar en su escritorio, en un estante o en donde la necesite.

#### Reduzca su impacto ambiental

- Ahorre recursos, sin sacrificar el rendimiento, con una impresora todo-en-uno con certificación ENERGY STAR®
- Reduzca su impacto medioambiental. Cuente con un reciclaje sencillo y gratuito de cartuchos a través del programa HP Planet Partners.<sup>2</sup>

## Impresora HP DeskJet Ink Advantage 2134 "todo-en-uno" Tabla de especificaciones

Funciones/Compatible con tareas múltiples	Impresión, copia , escaneado / No
/elocidad de impresión	Negro (ISO): Hasta 7,5 ppm; Color (ISO): Hasta 5,5 ppm; Primera página Impresa en negro: 15 segundo: Impresión de la primera página en color. Velocidad máxima de 18 segundos; Negro (borrador): Hasta 2 ppm; Color Obrrador): Hasta 16 ppm
Resolución de impresión	Negro (óptima): Hasta 1,200 x 1,200 ppp de reproducción; Color (óptima): Resolución optimizada de hasta 4800 x 1,200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP 1200 dpi de entrada)
Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Controladores de Impresora incluidos	HP PCL 3 GUI
Cantidad de cartuchos de impresión	2 (1 negro, 1 tricolor)
mpresión sin bordes	No
diomas estándar de impresora	HP PCL 3 GUI
Funciones del software inteligente de la mpresora	Impresión manual a dos caras
l'ipo de escaneo/tecnología	Cama plana / (CIS) Sensor de imagen de contacto
Resolución de escaneado	Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; <b>Óptica</b> : Hasta 1200 ppp
Formato de archivos escaneados	JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG
Modos de entrada de datos para escaneado	Escaneo en el panel frontal
l'amaño de escaneado	<b>Cama plana</b> : 216 x 297 mm; 8,5 x 11,69 pulg.
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256
Funciones estándar de envío digital	No
/elocidad de copia <sup>3</sup>	Negro (ISO): Hasta 5 cpm; Color (ISO): Hasta 3 cpm
Resolución de copia	Negro (texto y gráficos): Hasta $600 \times 300$ ppp; Hasta $600 \times 300$ ppp; Color (texto y gráficos): Hasta $600 \times 300$ ppp
Número máximo de copias	Hasta 9 copias
Configuraciones de copia	Ampliación automática
Conectividad estándar	1 Hi-Speed USB 2.0
Capacidad de integración en red	Ninguno/a
Preparada para trabajar en red	Ninguno/a
Capacidad inalámbrica	No
Capacidad de impresión móvil	No se admite impresión móvil
Memoria	Estándar: Memoria integrada; Máximo: Memoria integrada
Ciclo de trabajo	Mensual, A4: Hasta 1,000 páginas
Volumen de páginas mensuales recomendado	50 a 200 páginas
Tipos de soportes admitidos	Papel común, papel fotográfico, papel para folletos
Gramaje de soportes admitido	A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m²
Tamaños de soportes de impresión admitidos	A4; B5; A6; Sobre DL
Tamaños de soportes personalizados	89 x 127 a 215 x 279 mm
Manejo de papel	Bandeja entrada 60 hojas; Bandeja salida de 25 hojas; <b>Opciones de dúplex</b> : Manual (soporte para controlador suministrado); <b>Capacidad del alimentador automático de documentos</b> . No corresponde; <b>Alimentador de sobres</b> . No: Bandejas de papel destándar: 1 Capacidades de entrada: Hasta 60 hojas Estándar; Hasta 5 sobres; No corresponde Transparencias; Hasta 20 tarjetas; Hasta 10 hojas etiquetas Hasta 60 hojas oficio; <b>Capacidades de salida</b> : Hasta 25 hojas Estándar; Hasta 5 sobres; No corresponde Transparencias; Hasta 25 hojas forigo; No corresponde Transparencias; Hasta 25 hojas forigo; No corresponde Transparencias; Hasta 26 hojas forigo; Nata 25 hojas forigo; No corresponde Transparencias; Hasta 26 hojas forigo; Nata 27 hojas forigo; Nata 26 hojas forigo; Nata 27 hojas forigo; Nata

Contenido de la caja	4HM22A impresora HP Desk.let ink Advantage 2134 "todo-en-uno"; Cartucho de tinta de instalación HP 664 Advantage negro (120 páginas aprox.); Cartucho de tinta HP 664 Advantage ricolor (100 páginas aprox.); Poistre de instalación; Cable de alimentación. Para obtener información de volumen de tinta y producción de páginas, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies
Cartuchos de reemplazo <sup>5</sup>	F6V29AL - Cartucho original de tinta negra HP 664 Advantage (120 páginas aprox.); F6V28AL - Cartucho original de tinta Tri-color HP 664 Advantage (100 páginas aprox.); F6V31AL - Cartucho original de tinta negra de alto rendimiento HP 664XL Advantage (480 páginas aprox.); F6V30AL - Cartucho original de tinta Tri-color de alto rendimiento HP 664XL Advantage (330 páginas aprox.)
Dimensiones del producto <sup>1</sup>	<b>Ancho x fondo x alto</b> : 425 x 304 x 149 mm; 16,74 x 11,97 x 5,87 pulg.; <b>Máximo</b> : 424,97 x 519,36 x 248,77 mm; 16,73 x 20,44 x 9,79 pulg. (con bandeja de entrada y salida, extensión abierta)
Peso del producto	3,42 kg; 7,55 lb
Características de la garantía	Con los servicios, el software, las soluciones y el soporte técnico de HP Total Care, puede utilizar su tecnologia HP, protegerla y distrutaria. Viene con un año de soporte técnico telefónico; Un año de garantia limitada para hardware; Para ver más información, visitenos en http://support.hp.com
Conformidad de eficiencia de energía	Apto para ENERGY STAR®
Panel de control	Botón de LED
Descripción de pantalla	Ninguno/a
Sistemas operativos compatibles	Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7; OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite
Requisitos mínimos del sistema	PC. Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 8.1, 8, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft <sup>®</sup> Internet Explorer Mindows Vistes <sup>®</sup> : Procesador de 800 MHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft <sup>®</sup> Internet Explorer 8. Windows <sup>®</sup> XP SP3 o superior Isola 3 2 bits <sup>®</sup> : cualquier procesador Intel <sup>®</sup> Pentirum <sup>®</sup> II, clearon <sup>®</sup> o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft <sup>®</sup> Internet Explorer 8. Mac CS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite; 1 GB en el disco duro, Internet USB
Alimentación <sup>2</sup>	Tipo de fuente de alimentación: Interna: Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 ltz (+/- 3 ltz). Voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 ltz (+/- 3 ltz). Voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 ltz (+/- 3 ltz). Voltaje de entrada: 10 vatios (máximo), 10 vatios (activa), 0,1 vatios (apagada), 1,9 vatios (espera), 0,9 vatios (suspensión)
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,2 B(A); Emisiones de presión acústica: 48 dB(A)
Ambiente operativo	Temperatura operativa: llimites: 5 a 40°C; Temperatura operativa recomendada: 15 a 30°C; Temperatura de almacenamiento: llimites: -40 a 60°C; Rango de humedad en inactividad: 5 a 90% de HR (sin condensación); Humedad operativa, llimites: 15 a 80% de HR sin condensación; Humedad recomendada: Entomo operativo De 20 a 80% to De 20
Accesorios	Ninguno
Opciones de Servicio y Soporte técnico de HP	UG295E - 2 años de HP Care Pack con devolución a depósito para impresoras multifunción; UG235E - 3 años de HP Care Pack con devolución a depósito para impresoras multifunción; UG587PE - 1 año de HP Care Pack postgarantía con devolución a depósito para impresoras multifunción;

Aprenda más en hp.com

<sup>1</sup> Las dimensiones varian según la configuración <sup>2</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. <sup>3</sup> Las especificaciones de velocidad se actualizaron para reflejar los métodos de prueba vigentes en la industria. <sup>4</sup> HP SureSupply lo asiste cuando desea reemplazar un cartucho de impresión y lo ayuda a comprar por su zona o por Internet. Para obtener más información, consulte hp.com/learn/suresupply. Solo disponible para consumibles originales HP. Requiere acceso a Internet. <sup>5</sup> Promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varia considerablemente en función del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información más detallada, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies.

