

Rendimiento y eficiencia combinados en un monitor LED

MONITOR LED DE 19 PULGADAS, FORMATO 16:9, RESOLUCIÓN 1366X768 Y DIVSIÓN DE PANTALLA EN 4

19M38A-B




- MENOS GASTO ENERGÉTICO
- CON LA TECNOLOGÍA LG SUPER ENERGY SAVING, EL MONITOR MEJORA EL GASTO ENERGÉTICO PARA QUE SU FUNCIONAMIENTO SUPONGA UN MENOR CONSUMO.
- LA NUEVA TECNOLOGÍA DE OSCURECIMIENTO SE APLICA PARA MINIMIZAR EL PARPADEO QUE CAUSA FATIGA OCULAR. CON LA NUEVA TECNOLOGÍA DE PARPADEO CASI DE CERO, SERÁS CAPAZ ESTAR MÁS COMODAMENTE FRENTE A TU PANTALLA SIN QUE SE TE CASEN LOS OJOS.
- LOS MONITORES IPS DE LG REDUCEN LA LUZ AZUL EN EL MODO LECTURA. SÓLO TENDRÁS QUE TOCAR EL BOTÓN PARA NOTAR LO CÓMODO QUE RESULTA PARA TU VISTA, PODRÁS LEER DURANTE MÁS TIEMPO.

CARACTERÍSTICAS



¿Sabías que tus ojos se ven afectados por los continuados parpadeos mientras estás delante de tu monitor? Con el tiempo, el trabajo, el juego o la visualización de tus películas favoritas, esta circunstancia puede causarte fatiga y tensión ocular. Este monitor de LG, provisto de Flicker safe y de modo lectura te ayudan a maximizar el confort visual, protegiendo tus ojos de la luz del monitor y reduciendo el nivel de intensidad de luz a niveles mínimos.

PERSONALIZA TUS OPCIONES EN UN SOLO CLIC



La opción OnScreen Control te permitirá configurar la pantalla de tu monitor en unos pocos clics, de forma muy sencilla e intuitiva. Entre otras opciones, cuentas con ajustes preestablecidos de imagen de acuerdo al software que utilices. Igualmente, de forma automática se conserva el modo de imagen.

PERSONALIZA TU ESPACIO DE TRABAJO PARA REALIZAR MÚLTIPLES TAREAS



Este monitor LG ofrece una pantalla con opción a dividirse en varias secciones diferentes para facilitarte tus múltiples tareas. Lo podrás hacer hasta en cuatro partes. Además, con el modo PIP podrás trabajar en una pantalla principal mientras ves un video en una pantalla más pequeña.

CONEXIONES

D-Sub	Sí
-------	----

PESO(KG)

Peso con peana(Kg)	2.1
Peso sin peana (Kg)	1.9

SOPORTE

Inclinable	Sí, -5° ~ 20°
------------	---------------

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Estabilizador de color negro	Sí
PIP / Intelligent Auto	Sí
Smart Energy Saving	Sí
DDC / CI	Sí
Modo Imagen	Sí
Plug & Play	Sí
Modo Lectura	Sí
Key lock	Sí
On Screen Control	Sí
4 screen split	Sí
Flicker safe	Sí

CONSUMO(W)

Normal	13W
Modo Ahorro	0.3W
Alimentación	100 ~ 240Vac, 50/60Hz

FRECUENCIA DE ESCANEADO

Analógico	Horizontal 30 -61 kHz; Vertical 56-75 kHz
-----------	---

DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO, MM)

Aparato (con soporte)	441.3x167.8x350.2
Aparato (sin soporte)	441.3x57.3x278.1
VESA	75x75